



POST-TEST

LES PROBLÈMES GYNÉCOLOGIQUES EN CABINET

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

1.

PARMI LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES SUIVANTS, LEQUEL OU LESQUELS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS PAR LA PRÉVENTION SECONDAIRE DANS LA POPULATION GÉNÉRALE ?

- | | |
|------------------------------------|--|
| A Cancer du col de l'utérus | D Cancer du col et de l'endomètre |
| B Cancer de l'endomètre | E Cancer du col et de l'ovaire |
| C Cancer de l'ovaire | |

2.

PARMI LES CANCERS GYNÉCOLOGIQUES SUIVANTS, LEQUEL OU LESQUELS PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS PAR LA PRÉVENTION PRIMAIRE DANS LA POPULATION AYANT UNE PRÉDISPOSITION GÉNÉTIQUE ?

- | | |
|------------------------------------|---|
| A Cancer du col de l'utérus | D Cancer du col et de l'ovaire |
| B Cancer de l'endomètre | E Cancer de l'endomètre et de l'ovaire |
| C Cancer de l'ovaire | |

3.

CHEZ LA PATIENTE MÉNOPAUSÉE SANS SYMPTÔMES, À PARTIR DE QUELLE ÉPAISSEUR DE L'ENDOMÈTRE UNE BIOPSIE EST-ELLE RECOMMANDÉE ?

- | | |
|---------------|----------------|
| A 8 mm | C 12 mm |
| B 5 mm | D 10 mm |

4.

CALCULEZ L'INDICE DE RISQUE DE MALIGNITÉ (VERSION 2) D'UNE PATIENTE MÉNOPAUSÉE PRÉSENTANT UN KYSTE UNILATÉRAL SIMPLE DE 5 cm ET UN TAUX DE CA 125 DE 85 U/ml.

- | | |
|--------------|---------------|
| A 85 | C 1360 |
| B 340 | D 255 |

5.

LE TYPE D'INCONTINENCE URINAIRE LE PLUS FRÉQUENT DANS LA POPULATION CANADIENNE EST :

- | | |
|---|------------------------------------|
| A l'incontinence fonctionnelle ; | C l'incontinence d'effort ; |
| B l'incontinence impérieuse ; | D l'incontinence mixte. |

6.

L'INCONTINENCE URINAIRE IMPÉRIEUSE SE TRAITÉ PRINCIPALEMENT PAR :

- | | |
|---|---|
| A l'installation d'une bandelette mi-urétrale ; | C la colposuspension rétropubienne ; |
| B la modification des habitudes de vie, la rééducation vésicale et les médicaments ; | D l'utilisation d'un pessaire. |

Les réponses seront publiées dans trois mois dans le numéro d'août 2014.



POST-TEST

LES PROBLÈMES GYNÉCOLOGIQUES EN CABINET (suite)

POUR VOTRE PADPC-FMOQ

7.

LE RISQUE DE THROMBO-EMBOLIE VEINEUSE EN COURS DE GROSSESSE EST D'ENVIRON COMBIEN DE FOIS PLUS ÉLEVÉ QU'AVEC LES CONTRACEPTIFS ORAUX COMBINÉS ?

- A 2 fois
- B 3 fois
- C 6 fois
- D 0 fois

8.

LA CONTRACEPTION À USAGE PROLONGÉ APPORTE TOUS LES BIENFAITS SUIVANTS, SAUF UN. LEQUEL ?

- A Meilleure efficacité contraceptive
- B Diminution de la dysménorrhée
- C Diminution des métrorragies
- D Diminution des ménorragies

9.

LE DIAGNOSTIC DE VESTIBULODYNIE EST CONFIRMÉ PAR LAQUELLE DES INTERVENTIONS SUIVANTES ?

- A Une anamnèse détaillée
- B Le test du coton-tige
- C Une biopsie du vestibule
- D Une échographie pelvienne
- E Une colposcopie de la vulve

10.

EN PRÉSENCE DE COÏTALGIE CHRONIQUE, SI ON SOUPÇONNE UNE VULVOVAGINITE À *CANDIDA*, ON DEVRAIT :

- A ne pas traiter, puisqu'il s'agit habituellement d'une découverte sans importance ;
- B offrir un traitement topique « d'une journée » ;
- C offrir un traitement topique « de sept jours » ;
- D offrir un traitement par voie orale à dose unique ;
- E offrir un traitement suppressif hebdomadaire.

SOYEZ BRANCHÉS !



LEMEDECINDUQUEBEC.ORG ▶
REMPLISSEZ VOTRE POST-TEST EN LIGNE,
C'EST FACILE ET RAPIDE !

1. Allez sur lemedecinduquebec.org.
2. Cliquez sur l'onglet « Post-test » en haut de la page.
3. Connectez-vous en utilisant votre mot de passe ou activez votre profil d'utilisateur.
4. Choisissez le post-test de mai 2014, sélectionnez une seule bonne réponse pour chaque question

et obtenez votre résultat immédiatement. La FMOQ vous attribuera trois heures de crédits de catégorie 1 qui seront automatiquement inscrites dans votre PADPC-FMOQ si vous obtenez une note minimale de 60 %.

Répondez avant le 1^{er} août 2014.

5. Votez pour votre article « Coup de cœur » du mois.

RÉPONSES DU POST-TEST DE FÉVRIER 2014: 1.b 2.c 3.b 4.c 5.d 6.b 7.a 8.c 9.b 10.d

Félicitations aux 1285 médecins qui ont obtenu trois crédits de catégorie 1 en répondant au post-test de janvier 2014 !